

KLIZNE ALUMINIJSKE VODILICE



...jer o tome mnogo ovisi...
SCHWOLLER-L U Č I Ć

AL 100


AV 01.01

- aluminijska vodilica za stropnu montažu
- idealno rješenje za lagane zavjese i dekore



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-LUČIĆ



Primjena: idealna vrsta vodilice za male prostore i drvene stropove, za lagane dekore i zavjese

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža: na strop i utor

Pribor: klizači AL2503
završni čepovi AL2504
vijci i tiplje Z224 i Z53

Dužina [cm]	Broj klizača	Broj vijaka i tipli
100	16	5
120	20	5
140	22	6
160	26	6
180	30	7
200	32	7
220	36	8
240	38	8
260	42	9
280	46	9
300	48	10
320	52	10
340	54	11
360	58	11
380	62	12
400	64	12
420	68	12
440	70	13
460	74	13
480	78	14
500	80	14

svakih slijedećih 20 cm










VODILICE AL 100 POD KUTEM I SAVIJENE

Prilikom naručivanja potrebno je priložiti i skicu ili šablonu!!

	Opis artikla	Šifra artikla
 Standard 12 cm	Standardni luk 12 cm LIJEVI	AL1000L
	Standardni luk 12 cm DESNI	AL1000D

	Opis artikla	Šifra artikla
 Naručeni polumjer	Krovna kosina	AL5000
 Radius 10 cm	Krovna kosina 90°	AL5002


Komponente za aluminijsku vodilicu AL100

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.	Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL100	bijela AL100	met.	Završni čep	AL2504	kom.
	alu AL100	met.			
U KOMADU (6 met.)	maksimalna dužina vodilice - 6 met.		Završni čep	AL3896	kom.
Vodilica AL100	bijela AL100A	met.			
	alu AL100A	met.	Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
REZANA	maksimalna dužina vodilice - 6 met.				vijak 6 mm
Klizač	AL2503	kom.		Z53	kom.
					tipla 6 mm
Osni klizač	AL2501	kom.			
					
Klizač	AL2515	kom.			
					
Klizač - "šestica"	AL2502	kom.			
					

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!



Montaža

**Montaža na strop (drvo,beton)**

Odmak od prozora ili radijatora minimalno
50 mm

**Montaža u utor (drvo,beton)**

Odmak od prozora ili radijatora minimalno
50 mm

AL 080


AV 01.05

- aluminijska vodilica za stropnu montažu
- idealno rješenje za lagane zavjese i dekore



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: idealna vrsta vodilice za stropnu montažu, za lagane dekore i zavjese

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža: na strop

Pribor: klizači AL2503 stropni nosači AL2508K
završni čepovi AL2504
vijci i tiple Z224 i Z53

Dužina [cm]	Broj klizača	Broj nosača AL2508K
100	16	3
120	20	3
140	22	4
160	26	4
180	30	5
200	32	5
220	36	5
240	38	6
260	42	6
280	46	6
300	48	7
320	52	7
340	54	7
360	58	8
380	62	8
400	64	8
420	68	9
440	70	9
460	74	9
480	78	10
500	80	10

svakih slijedećih 20 cm


VODILICE AL 080 POD KUTEM I SAVIJENE


Prilikom naručivanja potrebno je priložiti i skicu ili šablonu!!


	Opis artikla	Šifra artikla
 Standard 12 cm	Standardni luk 12 cm LIJEVI	AL1000L
	Standardni luk 12 cm DESNI	AL1000D


	Opis artikla	Šifra artikla
 Radius 10 cm	Krovna kosina 90 °	AL5002


Komponente za aluminijsku vodilicu AL080


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL080	bijela AL080	met.
	alu AL080	met.
U KOMADU (6 met.) maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL080	bijela AL080A	met.
	alu AL080A	met.
REZANA maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač	AL2503	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Osni klizač	AL2501	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač	AL2515	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač - "šestica"	AL2502	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL2504	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL3896	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
		vijak 6 mm
	Z53	kom.
		tipla 6 mm

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Stropni nosač	bijeli AL2508K	kom.
	alu AL2508K	kom.
		30 mm
		17 mm

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!

Montaža



Montaža na strop

sa nosačem AL2508K

AL 208


AV 01.09

- **alumijska vodilica za montažu u utore i na drvene stropove**
- **idealno rješenje za lagane i srednje teške zavjese i dekore**



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: idealna vrsta vodilice za montažu u utore te na drvene stropove, za lagane i srednje teške dekore i zavjese

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža: na strop i utor

Pribor: klizači AL2503
završni čepovi AL2504
vijci i tiple Z224 i Z53

Dužina [cm]	Broj klizača	Broj vijaka i tipli
100	16	5
120	20	5
140	22	6
160	26	6
180	30	7
200	32	7
220	36	8
240	38	8
260	42	9
280	46	9
300	48	10
320	52	10
340	54	11
360	58	11
380	62	12
400	64	12
420	68	12
440	70	13
460	74	13
480	78	14
500	80	14










svakih slijedećih 20 cm

VODILICE AL 208 POD KUTEM I SAVIJENE

Prilikom naručivanja potrebno je priložiti i skicu ili šablonu!!

	Opis artikla	Šifra artikla
Radius 10 cm	Luk pod 90°	AL5002


Komponente za aluminijsku vodilicu AL208

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.	Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL208	bijela AL208	met.	Završni čep	AL2504	kom.
	alu AL208	met.			
U KOMADU (6 met.)	maksimalna dužina vodilice - 6 met.		Završni čep	AL3896	kom.
Vodilica AL208	bijela AL208A	met.			
	alu AL208A	met.	Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
REZANA	maksimalna dužina vodilice - 6 met.			Z53	kom.
Klizač	AL2503	kom.			vijak 6 mm
					tipla 6 mm
Osni klizač	AL2501	kom.			
					
Klizač	AL2515	kom.			
					
Klizač - "šestica"	AL2502	kom.			
					


Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!



Montaža




Montaža na strop (drvo, beton)



Montaža u utor sa bočni utorima na vodilici

Dimenzije utora 15 x 8 mm



Montaža u utor sa vijcima

Napomena: ova vrsta montaže vrši se kod težih dekora ili zavjesa

AL 320


AV 01.13

- aluminijska vodilica za stropnu i zidnu montažu
- idealno rješenje za lagane zavjese i dekore



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-LUČIĆ



Primjena: idealna vrsta vodilice za montažu na strop ili na zid, za lagane dekore i zavjese

Standardne boje: bijela

Montaža: na strop	Montaža: na zid
Pribor: klizači AL4717 završni čepovi AL7767 stropni nosači AL7701K vijci i tiple Z224 i Z53	Pribor: klizači AL4717 završni čepovi AL7767 zidni nosači AL7641K vijci i tiple Z224 i Z53

Dužina [cm]	Broj klizača	Broj nosača
100	16	3
120	20	3
140	22	4
160	26	4
180	30	5
200	32	5
220	36	5
240	38	6
260	42	6
280	46	6
300	48	7
320	52	7
340	54	7
360	58	8
380	62	8
400	64	8
420	68	9
440	70	9
460	74	9
480	78	10
500	80	10
svakih slijedećih 20 cm		

SAVIJANJE ILI IZRADA POD KUTEM VODILICE AL 320 NIJE MOGUĆE!

Komponente za aluminijsku vodilicu AL320

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
--------------	---------------	---------

Vodilica AL320	bijela	AL320	met.
----------------	--------	-------	------



U KOMADU (6 met.)

maksimalna dužina vodilice - 6 met.

Vodilica AL320	bijela	AL320A	met.
----------------	--------	--------	------



REZANA

maksimalna dužina vodilice - 6 met.

Klizač	AL2503	kom.
--------	--------	------



Klizač	AL4717	kom.
--------	--------	------



Klizač	AL7702	kom.
--------	--------	------



Klizač	AL1107	kom.
--------	--------	------



Završni čep	AL365900	kom.
-------------	----------	------




Završna kapa	AL7767	kom.
--------------	--------	------



Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
--------------	---------------	---------

Stropni nosač	AL7701K	kom.
---------------	---------	------



Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
--------------------	------	------




vijak 6 mm


Z53	kom.
-----	------

tipla 6 mm


Zidni nosač - odmak 40 mm	AL7641K	kom.
---------------------------	---------	------



Zidni nosač - odmak 60 mm	AL7661K	kom.
---------------------------	---------	------



Spojnica za spajanje vodilice kod zidne montaže	AL7261	kom.
---	--------	------



Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!

Montaža



Stropna montaža sa nosačem AL7701K



Montaža sa zidnim nosačem:

AL7641K (odmak 40 mm)

AL7661K (odmak 60 mm)

AL 150


AV 01.17

- aluminijska vodilica za stropnu montažu
- idealno rješenje za lagane zavjese i dekore



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-LUČIĆ



Primjena: idealna vrsta vodilice za stropnu montažu u male prostore i sve vrste stropova, za lagane dekore i zavjese

Standardne boje: bijela, alu eloksirana



Montaža: na strop



Pribor: klizači AL2503 završni čepovi AL2504 vijci i tiple Z224 i Z53 završne kape AL0171 stropni nosači AL0170K

Dužina [cm]	Broj klizača	Broj nosača
100	16	3
120	20	3
140	22	4
160	26	4
180	30	5
200	32	5
220	36	5
240	38	6
260	42	6
280	46	6
300	48	7
320	52	7
340	54	7
360	58	8
380	62	8
400	64	8
420	68	9
440	70	9
460	74	9
480	78	10
500	80	10
svakih sljedećih 20 cm		

VODILICE AL 150 POD KUTEM I SAVIJENE


Prilikom naručivanja potrebno je priložiti i skicu ili šablonu!!

	Opis artikla	Šifra artikla
	Standardni luk 12 cm LIJEVI	AL1000L
	Standardni luk 12 cm DESNI	AL1000D
	Savijanje u željeni luk	AL5001


	Opis artikla	Šifra artikla
	Naručeni polumjer	Krovna kosina AL5000
	Radius 10 cm	Krovna kosina 90° AL5002





Komponente za aluminijsku vodilicu AL150


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL150	alu AL150	met.
	bijela AL150	met.
U KOMADU (6 met.) maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL150	bijela AL150A	met.
	alu AL150A	met.
REZANA maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač	AL2503	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Oсни klizač	AL2501	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač	AL2515	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač - "šestica"	AL2502	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Click klizač Maxi	AL11	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Stropni nosač	AL0175K	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL2504	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL3896	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
		vijak 6 mm
	Z53	kom.
		tipla 6 mm

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep Maxi	AL1	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završna kapa	bijela AL0171	kom.
	alu AL0171	kom.

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Profilna spojnica	AL0172	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Stropni nosač	AL0170K	kom.
		

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!


Montaža

**Stropna montaža sa stropnim nosačem AL0170K**


1. označiti mjesto učvršćivanja cca 40 cm od zida te pričvrstiti nosač



2. vodilicu AL 150 prisloniti uz nosač (nosač mora biti u položaju kao na slici)



3. polugicu na nosaču zakrenuti u krajnji položaj kako bi se učvrstila vodilica

**Montaža sa stropnim nosačem AL0175K**

AL 200


AV 01.21

- aluminijska vodilica za zidnu i stropnu montažu
- idealno rješenje za lagane zavjese i dekore



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: idealna vrsta vodilice za montažu na strop ili na zid, za lagane dekore i zavjese

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža: na strop	Montaža: na zid
Pribor: Click klizači AL51 završni čepovi AL5 stropni nosači AL3450K vijci i tiple Z224 i Z53 završne kape AL0223	Pribor: Click klizači AL51 završni čepovi AL5 zidni nosači AL3440K vijci i tiple Z224 i Z53 završne kape AL0223

Dužina [cm]	Broj klizača	Broj nosača
100	16	3
120	20	3
140	22	4
160	26	4
180	30	5
200	32	5
220	36	5
240	38	6
260	42	6
280	46	6
300	48	7
320	52	7
340	54	7
360	58	8
380	62	8
400	64	8
420	68	9
440	70	9
460	74	9
480	78	10
500	80	10

svakih slijedećih 20 cm

VODILICE AL 200 POD KUTEM I SAVIJENE


















Prilikom naručivanja potrebno je priložiti i skicu ili šablonu!!

	Opis artikla	Šifra artikla
Standard 12 cm	Standardni luk 12 cm LIJEVI	AL1000L
Standard 12 cm	Standardni luk 12 cm DESNI	AL1000D
Naručeni polumjer	Savijanje u željeni luk	AL5001

	Opis artikla	Šifra artikla
Naručeni polumjer	Krovna kosina	AL5000
Radius 10 cm	Krovna kosina 90°	AL5002




Komponente za aluminijsku vodilicu AL200

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.	Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL200	alu AL200	met.	Završni čep	AL0222	kom.
	bijela AL200	met.			
U KOMADU (6 met.)	maksimalna dužina vodilice - 6 met.		Spojnica za profil	AL3425	kom.
Vodilica AL200	alu AL200A	met.			
	bijela AL200A	met.	Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
REZANA	maksimalna dužina vodilice - 6 met.			Z53	kom.
Click klizač Mini duži	AL51	kom.			tipla 6 mm
			Stropni nosač	AL3450K	kom.
Klizač	AL0221	kom.			
			Zidni nosač	AL3440K	kom.
Click klizač Mini kratki	AL52	kom.			
			Dupli nosač	AL0227	kom.
Osni klizač	AL0220	kom.			
			Završni čep	AL3424	kom.
Klizač - "šestica"	AL2502	kom.			
			Završni čep s oprugom	AL2551	kom.
Završni čep Mini	AL5	kom.			
			Završna kapa	alu AL0223	kom.
				bijela AL0223	kom.


Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!




Montaža



Stropna montaža 1 vod.
sa nosačem AL3450K



Stropna montaža 2 vod.
sa nosačem AL3450K i
duplim nosačem AL0227



Zidna montaža 1 vod.
sa nosačem AL3440K

AL 250


AV 01.25

- **alumijska vodilica za zidnu i stropnu montažu**
- **idealno rješenje za lagane i srednje teške zavjese i dekore**



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: idealna vrsta vodilice za montažu na strop ili na zid, mogućnost postavljanja više vodilica, idealna za kutne spojeve, za dužine veće od 6 met., za lagane i srednje teške dekore i zavjese

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža M1: 1 vod na zid ili strop**Pribor:**

Click klizači Mini AL51
završni čepovi Mini AL5
završne kape AL3422
zidno-stropni nosač AL3420K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M2: 2 vod na zid ili strop**Pribor:**

Click klizači Mini AL51
završni čepovi Mini AL5
završne kape AL3422
zidno-stropni nosač AL3420K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M3: 1 vod na zid**Pribor:**

Click klizači Mini AL51
završni čepovi Mini AL5
završne kape AL3422
zidni nosač 1 vod. AL2525K
zidno - stropni nosač AL3420K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M4: 2 vod na zid**Pribor:**

Click klizači Mini AL51
završni čepovi Mini AL5
završne kape AL3422
zidni nosač 2 vod. AL2511K
zidno - stropni nosač AL3420K
vijci i tiple Z224 i Z53

Dužina [cm]	Broj klizača 1 vod.	Broj klizača 2 vod.	Broj nosača 1 vod.	Broj nosača 2 vod.
100	16	32	3	6
120	20	40	3	6
140	22	44	4	8
160	26	52	4	8
180	30	60	5	10
200	32	64	5	10
220	36	72	5	10
240	38	76	6	12
260	42	84	6	12
280	46	92	6	12
300	48	96	7	14
320	52	104	7	14
340	54	108	7	14
360	58	116	8	16
380	62	124	8	16
400	64	128	8	16
420	68	136	9	18
440	70	140	9	18
460	74	148	9	18
480	78	156	10	20
500	80	160	10	20




svakih slijedećih 20 cm


Broj klizača 1 vod.	Broj klizača 2 vod.	Broj nosača 1 i 2 vod.
16	32	3
20	40	3
22	44	4
26	52	4
30	60	5
32	64	5
36	72	5
38	76	6
42	84	6
46	92	6
48	96	7
52	104	7
54	108	7
58	116	8
62	124	8
64	128	8
68	136	9
70	140	9
74	148	9
78	156	10
80	160	10

svakih slijedećih 20 cm

VODILICE AL 250 POD KUTEM I SAVIJENE


Prilikom naručivanja potrebno je priložiti i skicu ili šablonu!!


	Opis artikla	Šifra artikla
	Standardni luk 12 cm LIJEVI	AL1001L
	Standardni luk 12 cm DESNI	AL1001D
	Savijanje u željeni luk	AL5001


	Opis artikla	Šifra artikla
	Krovnna kosina 90 °	AL5002





Komponente za aluminijsku vodilicu AL250


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL250	alu AL250	met.
	bijela AL250	met.
U KOMADU (6 met.) maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL250	alu AL250A	met.
	bijela AL250A	met.
REZANA maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Click klizač Mini	AL51	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač	AL0221	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Kutna spojnica	bijela AL0274	kom.
	alu AL0274	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Oсни klizač	AL0220	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač - "šestica"	AL2502	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep Mini	AL5	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidno-stropni nosač 70 mm	AL2635K	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Podloške za zidnu montažu	AL3432K	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL0222	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Spojnica za profil	AL3452	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
	Z53	kom.
		
		vijak 6 mm
		tipla 6 mm


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidni nosač 1 vod.	alu AL2525K	kom.
	bijeli AL2525K	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidni nosač 2 vod.	alu AL2511K	kom.
	bijeli AL2511K	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Dupli stropni nosač	alu AL0272K	kom.
	bijeli AL0272K	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL3424	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep s oprugom	AL2551	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završna kapa	alu AL3422	kom.
	bijela AL3422	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidno - stropni nosač	AL3420K	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidni nosač	50 mm AL2549	kom.
	60 mm AL2550	kom.
		

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!


Montaža




Stropna montaža 1 vod.
sa nosačem AL3420K




Stropna montaža 2 vod.
sa nosačem AL3420K




Zidna montaža
sa nosačem AL3420K



Zidna montaža
sa podloškom AL3432K



Zidna montaža 1 vod.
sa nosačem AL2525K i AL3420



Zidna montaža 2 vod.
sa nosačem AL2511K i AL3420

AL 260


AV 01.29

- **alumijska vodilica sa čičkom za zidnu i stropnu montažu**



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: idealna vrsta vodilice za montažu na strop ili na zid, mogućnost postavljanja više vodilica, idealna za kutne spojeve, za dužine veće od 6 met., za lagane i srednje teške dekore i zavjese, opcija za postavljanje zavjesa i dekora na čičak

Standardne boje: bijela











Montaža: na strop i zid







Pribor: Click klizači Mini AL51
završni čepovi Mini AL5
zidno - stropni nosač AL3420K
vijci i tiple Z224 i Z53
završne kape AL0225

Dužina [cm]	Broj klizača	Broj nosača
100	16	3
120	20	3
140	22	4
160	26	4
180	30	5
200	32	5
220	36	5
240	38	6
260	42	6
280	46	6
300	48	7
320	52	7
340	54	7
360	58	8
380	62	8
400	64	8
420	68	9
440	70	9
460	74	9
480	78	10
500	80	10
svakih slijedećih 20 cm		

SAVIJANJE ILI IZRADA POD KUTEM VODILICE AL 260 NIJE MOGUĆE!

Komponente za aluminijsku vodilicu AL260


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL260 	AL260	met.
U KOMADU (6 met.) maksimalna dužina vodilice - 6 met.		
Vodilica AL260 	AL260A	met.
REZANA maksimalna dužina vodilice - 6 met.		
Click klizač Mini 	AL51	kom.
Klizač 	AL0221	kom.
Klizač - "šestica" 	AL2502	kom.
Osni klizač 	AL0220	kom.
Završni čep Mini 	AL5	kom.
Završni čep 	AL0222	kom.
Završni čep 	AL3424	kom.
Završni čep s oprugom 	AL2551	kom.

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završna kapa 	AL0225	kom.
Zidno - stropni nosač 	AL3420K	kom.
Vijak i tipla 6 mm 	Z224	kom.
	Z53	kom.
		vijak 6 mm
		tipla 6 mm
Zidno-stropni nosač 70 mm 	AL2635K	kom.
Zidni nosač 1 vod.	50 mm	AL2630K
	75 mm	AL2631K
	100 mm	AL2632K
		
		20 mm
Zidni nosač 2 vod.	125 mm	AL2633K
	150 mm	AL2634K
		
		80 mm
		20 mm


Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!



Montaža



Stropna montaža
sa nosačem AL3420K



Zidna montaža
sa nosačem AL3420K

AL 300


AV 01.33

- aluminijska vodilica za zidnu i stropnu montažu
- za lagane dekore i zavjese



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: idealna vrsta vodilice za montažu na strop ili na zid, mogućnost postavljanja više vodilica, idealna za kutne spojeve, za dužine veće od 6 met., za lagane dekore i zavjese

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža M1: 1 vod na strop**Pribor:**

klizači AL2503
završni čepovi AL2504
završne kape AL7888
stropni nosač AL7354K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M2: 1 vod na zid ili strop**Pribor:**

klizači AL2503
završni čepovi AL2504
završne kape AL7888
zidno-stropni nosač AL7352K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M3: 1 vod na zid**Pribor:**

klizači AL2503
završni čepovi AL2504
završne kape AL7888
zidni nosač 1 vod. AL2525K
zidno - stropni nosač AL7354K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M4: 2 vod na zid**Pribor:**




klizači AL2503
završni čepovi AL2504
završne kape AL7888
zidni nosač 2 vod. AL2511K
zidno - stropni nosač AL7354K
vijci i tiple Z224 i Z53


Dužina [cm]	Broj klizača	Broj nosača
100	16 (32)	3
120	20 (40)	3
140	22 (44)	4
160	26 (52)	4
180	30 (60)	5
200	32 (64)	5
220	36 (72)	5
240	38 (76)	6
260	42 (84)	6
280	46 (92)	6
300	48 (96)	7
320	52 (104)	7
340	54 (108)	7
360	58 (116)	8
380	62 (124)	8
400	64 (128)	8
420	68 (136)	9
440	70 (140)	9
460	74 (148)	9
480	78 (156)	10
500	80 (160)	10

svakih sljedećih 20 cm

VODILICE AL 300 POD KUTEM I SAVIJENE
















Prilikom naručivanja potrebno je priložiti i skicu ili šablonu!!

	Opis artikla	Šifra artikla
	Standardni luk 12 cm LIJEVI	AL1001L
	Standardni luk 12 cm DESNI	AL1001D
	Savijanje u željeni luk	AL5001

	Opis artikla	Šifra artikla
	Krovna kosina 90 °	AL5002




Komponente za aluminijsku vodilicu AL300

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.	Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL300  U KOMADU (6 met.)	alu AL300 bijela AL300	met. met.	Zidno-stropni nosač 	AL7352K	kom.
Vodilica AL300  REZANA	alu AL300A bijela AL300A	met. met.	Zidni nosač 1 vod 	alu AL2525K bijeli AL2525K	kom. kom.
Klizač 	AL2503	kom.	židni nosač 2 vod 	alu AL2511K bijeli AL2511K	kom. kom.
Završni čep 	AL2504	kom.	Podloška za zidnu montažu 	AL7351K	kom.
Završni čep 	AL3896	kom.	Ležaj za zidnu montažu 	alu AL7606K bijeli AL7606K	kom. kom.
Završna kapa 	alu AL7888 bijela AL7888	kom. kom.	Vijak i tipla 6 mm 	Z224 AL53	kom. kom.
Kutna spojnica 	alu AL7756 bijela AL7756	kom. kom.			
Spojnica za profil 	AL7868	kom.			
Stropni nosač 	AL7354K	kom.			


Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!




Montaža




Stropna montaža
sa nosačem AL7354K




Zidna montaža
sa nosačem AL7352K



Zidna montaža
sa podloškama AL7351K



Zidna montaža 1 vod
sa nosačima AL2525K i AL7354K



Zidna montaža 2 vod
sa nosačima AL2511K i AL7354K

AL 310


AV 01.37

- **alumijska vodilica za zidnu i stropnu montažu**
- **za lagane i srednje teške dekore i zavjese**
- **prilagođena za klizače s kotačićem i obične klizače**



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



dimenzije u mm

Primjena: idealna vrsta vodilice za montažu na strop ili na zid, mogućnost postavljanja više vodilica, idealna za kutne spojeve, za dužine veće od 6 met., za lagane i srednje teške dekore i zavjese, prilagođena za više vrsta klizača

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža M1: 1 vod na strop

Pribor:
klizači AL2503
završni čepovi AL2504
završne kape AL7874
stropni nosač AL7607K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M2: 1 vod na zid

Pribor:
klizači AL2503
završni čepovi AL2504
završne kape AL7974
zidni nosač AL2525K
stropni nosač AL7607K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M3: 1 vod na strop

Pribor:
klizači s kotačićem AL7802
metalne kvačice/završni AL2513
čepovi AL2504
završne kape AL7974
stropni nosač AL7607K
vijci i tiple Z224 i Z53



Dužina [cm]	Broj klizača	Broj nosača
100	16	3
120	20	3
140	22	4
160	26	4
180	30	5
200	32	5
220	36	6
240	38	6
260	42	7
280	46	7
300	48	8
320	52	8
340	54	9
360	58	9
380	62	10
400	64	10
420	68	10
440	70	11
460	74	11
480	78	12
500	80	12



svakih sljedećih 20 cm

Klizači s kotačićem + metalna kvačica	Broj stropnih nosača
16	3
20	3
22	4
26	4
30	5
32	5
36	6
38	6
42	7
46	7
48	8
52	8
54	9
58	9
62	10
64	10
68	10
70	11
74	11
78	12
80	12

VODILICE AL 310 POD KUTEM I SAVIJENE


Prilikom naručivanja potrebno je priložiti i skicu ili šablonu!!


	Opis artikla	Šifra artikla
	Standardni luk 12 cm LIJEVI	AL1000L
	Standardni luk 12 cm DESNI	AL1000D
	Savijanje u željeni luk	AL5001


	Opis artikla	Šifra artikla
	Krovna kosina	AL5000
	Krovna kosina 90°	AL5002





Komponente za aluminijsku vodilicu AL310


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL310	alu AL310	met.
	bijela AL310	met.
U KOMADU (6 met.) maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL310	alu AL310A	met.
	bijela AL310A	met.
REZANA maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač	AL2503	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL2504	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL3896	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač s kotačićem	AL2507	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Osni klizač	AL2501	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Metalna kvačica	alu AL2513	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Stropni nosač	alu AL7607K	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidni nosač 1 vod	alu AL2525K	kom.
	bijeli AL2525K	kom.


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidni nosač 2 vod	alu AL2511K	kom.
	bijeli AL2511K	kom.

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završna kapa		
	alu AL7974	kom.
	bijeli AL7974	kom.

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač s kotačićem	AL7802	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
		vijak 6 mm
	AL53	kom.
		tipla 6 mm

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač - " šestica "	AL2502	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač	AL2515	kom.
		

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!

Montaža



Stropna montaža
sa nosačem AL7607K



Zidna montaža 1 vod
sa nosačem AL2525K

AL 2005


AV 01.41

- aluminijska vodilica za zidnu i stropnu montažu
- elegantno oblikovana vodilica



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: idealna vrsta vodilice za montažu na strop ili na zid, mogućnost postavljjanja više vodilica, za lagane i srednje teške dekore i zavjese

Standardne boje: bijela, alu eloksirana, imit. mesing

Montaža M1: 1 vod na zid ili strop**Pribor:**

Click klizači Mini AL51
završni čepovi Mini AL5
završne kape AL2527
zidno-stropni nosač AL3420K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M2: 2 vod na zid ili strop**Pribor:**

Click klizači Mini AL51
završni čepovi Mini AL5
završne kape AL2527
zidno-stropni nosač AL3420K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M3: 1 vod na zid**Pribor:**

Click klizači Mini AL51
završni čepovi Mini AL5
završne kape AL2527
zidni nosač 1 vod. AL2525K
zidno - stropni nosač AL3420K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža M4: 2 vod na zid**Pribor:**

Click klizači Mini AL51
završni čepovi Mini AL5
završne kape AL2527
zidni nosač 2 vod. AL2511K
zidno - stropni nosač AL3420K
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža opcija M1

Montaža opcija M2

Montaža opcija M3

Montaža opcija M4

Dužina [cm]	Broj klizača 1 vod.	Broj klizača 2 vod.	Broj nosača 1 vod.	Broj nosača 2 vod.
100	16	32	3	6
120	20	40	3	6
140	22	44	4	8
160	26	52	4	8
180	30	60	5	10
200	32	64	5	10
220	36	72	5	10
240	38	76	6	12
260	42	84	6	12
280	46	92	6	12
300	48	96	7	14
320	52	104	7	14
340	54	108	7	14
360	58	116	8	16
380	62	124	8	16
400	64	128	8	16
420	68	136	9	18
440	70	140	9	18
460	74	148	9	18
480	78	156	10	20
500	80	160	10	20

svakih slijedećih 20 cm


Broj klizača 1 vod.	Broj klizača 2 vod.	Broj nosača 1 i 2 vod.
16	32	3
20	40	3
22	44	4
26	52	4
30	60	5
32	64	5
36	72	5
38	76	6
42	84	6
46	92	6
48	96	7
52	104	7
54	108	7
58	116	8
62	124	8
64	128	8
68	136	9
70	140	9
74	148	9
78	156	10
80	160	10


svakih slijedećih 20 cm


SAVIJANJE ILI IZRADA POD KUTEM VODILICE AL 2005 NIJE MOGUĆE!





Komponente za aluminijsku vodilicu AL2005


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL2005	alu AL2005	met.
	bijela AL2005	met.
	mesing AL2005	met.
	metal AL2005	met.
U KOMADU (6 met.) maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL2005	alu AL2005A	met.
	bijela AL2005A	met.
	mesing AL2005A	met.
	metal AL2005A	met.
REZANA maksimalna dužina vodilice - 6 met.		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Click klizač Mini duži	AL51	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač	AL0221	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završna kapa	bijela AL2527	kom.
	alu AL2527	kom.
	mesing AL2527	kom.
	metal AL2527	kom.


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Oсни klizač	AL0220	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač - "šestica"	AL2502	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep Mini	AL5	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidno-stropni nosač 70 mm	AL2635K	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Podloške za zidnu montažu	AL3432K	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL0222	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Spojnica za profil	AL3452	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
		
	Z53	kom.
		vijak 6 mm
		tipla 6 mm


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidni nosač 1 vod.	alu AL2525K	kom.
	bijeli AL2525K	kom.

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidni nosač 2 vod.	alu AL2511K	kom.
	bijeli AL2511K	kom.

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Dupli stropni nosač	alu AL0272K	kom.
	bijeli AL0272K	kom.


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL3424	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep s oprugom	AL2551	kom.
		


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Zidno - stropni nosač	AL3420K	kom.
		

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!


Montaža




Stropna montaža 1 vod.
sa nosačem AL3420K




Stropna montaža 2 vod.
sa nosačem AL3420K




Zidna montaža 1 vod.
sa nosačem AL3420K



Zidna montaža 1 vod.
sa podloškomo za zidnu montažu AL3432K



Zidna montaža 1 vod.
sa nosačem AL2525K i AL3420K



Zidna montaža 2 vod.
sa nosačem AL2511K i AL3420K


AL 5300

AV 01.45

- aluminijska vodilica za zidnu i stropnu montažu
- vodilica za lagane zavjese i dekore



...jer o tome mnogo ovisi...
SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: idealna vrsta vodilice za montažu na strop ili na zid, za lagane dekore i zavjese


Standardne boje: bijela, alu eloksirana


Montaža: na strop	Montaža: na zid
Pribor: Click klizači AL51 završni čepovi AL5 stropni nosači AL3450K vijci i tiple Z224 i Z53 završne kape AL2536	Pribor: Click klizači AL51 završni čepovi AL5 zidni nosači AL3440K vijci i tiple Z224 i Z53 završne kape AL2536


Dužina [cm]	Broj klizača	Broj nosača
100	16	3
120	20	3
140	22	4
160	26	4
180	30	5
200	32	5
220	36	5
240	38	6
260	42	6
280	46	6
300	48	7
320	52	7
340	54	7
360	58	8
380	62	8
400	64	8
420	68	9
440	70	9
460	74	9
480	78	10
500	80	10
svakih sljedećih 20 cm		


SAVIJANJE ILI IZRADA POD KUTEM VODILICE AL 5300 NIJE MOGUĆE!


Komponente za aluminijsku vodilicu AL5300


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL5300	alu AL5300	met.
	bijela AL5300	met.
		
U KOMADU (6 met.)	maksimalna dužina vodilice - 6 met.	


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL5300	alu AL5300A	met.
	bijela AL5300A	met.
		
REZANA	maksimalna dužina vodilice - 6 met.	


Click klizač Mini duži	AL51	kom.
		


Klizač	AL0221	kom.
		


Click klizač Mini kratki	AL52	kom.
		


Osni klizač	AL0220	kom.
		


Klizač - "šestica"	AL2502	kom.
		


Završni čep Mini	AL5	kom.
		

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Završni čep	AL0222	kom.
		


Spojnica za profil	AL3425	kom.
		


Vijak i tipla 6 mm	Z224	kom.
		
	Z53	kom.
		vijak 6 mm
		tipla 6 mm


Stropni nosač	AL3450K	kom.
		

Zidni nosač	AL3440K	kom.
		

Dupli nosač	AL0227	kom.
		


Završni čep	AL3424	kom.
		

Završni čep s oprugom	AL2551	kom.
		

Završna kapa	alu AL2536	kom.
	bijela AL2536	kom.
		


Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!

Montaža



Stropna montaža

sa nosačem AL3450K



Stropna montaža

sa nosačem AL3440K