


ALUMINIJSKE VODILICE ZA OPREMANJE OBJEKATA




...jer o tome mnogo ovisi...
SCHWOLLER-L U Č I Ć

- **alumijska vodilica za ugradnju u spuštene stropove i žbuku**
- **praktično rješenje za srednje teške zavjese i dekore**
- **može se koristiti i za teže dekore i zavjese uz primjenu klizača s kotačićem i metalnih kvačica**




...jer o tome mnogo ovisi...


SCHWOLLER-L U Č I Ć



AL 335



AL 340



AL 345

Primjena: idealna vrsta vodilice za ugradnju u žbuku i spuštene stropove, praktična primjena za srednje teške zavjese i dekore, moguća je i primjena za teške zavjese i dekore uz upotrebu klizača s kotačićem i metalnih kvačica

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža:
AL335 - 2 kanala na strop
Pribor:
klizači AL2503
završni čepovi AL2504


Montaža:
AL340 - 2 kanala na strop
Pribor:
klizači Mini AL2503
završni čepovi AL2504

Montaža:
AL345 - 3 kanala na strop
Pribor:
klizači AL2503
završni čepovi AL2504


Dužina [cm]	Broj klizača
100	32
120	40
140	44
160	52
180	60
200	64
220	72
240	76
260	84
280	92
300	96
320	104
340	108
360	116
380	124
400	128
420	136
440	140
460	148
480	156
500	160
svakih sljedećih 20 cm	
sa klizačima s kotačićem i metalnim kvačicama	

Broj klizača
48
60
66
78
90
96
108
114
126
138
144
156
162
174
186
192
204
210
222
234
240


SAVIJANJE VODILICA AL 335, AL 340, AL 345 NIJE MOGUĆE !



AL 335




AL 340






















AL 345

SPAJANJE VODILICA POD KUTEM

Opis artikla	Šifra artikla
Vod.rezana pod kutem	AL2537
Kutna spojnica AL2720 naručuje se posebno	




Komponente za aluminijske vodilice AL335, AL340, AL345

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.	Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL335  alu bijela U KOMADU (6 met.)	AL335 AL335	met. met.	Klizač s kotačićem 	AL7802	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL335  alu bijela REZANA	AL335A AL335A	met. met.	Metalna kvačica  alu	AL2513	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL340  alu bijela U KOMADU (6 met.)	AL340 AL340	met. met.	Završni čep 	AL2504	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL340  alu bijela REZANA	AL340A AL340A	met. met.	Završni čep 	AL3896	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL345  alu bijela U KOMADU (6 met.)	AL345 AL345	met. met.	Kutna spojnica  alu	AL2720	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL345  alu bijela REZANA	AL345A AL345A	met. met.	Spojnica za profil 	AL0381	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Klizač 	AL2503	kom.	Podloška 14 x 14 mm 	AL0310	kom.
			Vijak 4 x 10 mm za podlošku 	ALZ308	100 kom.
Osni klizač 	AL2501	kom.	Profilni nosač  20 mm 70 mm	AL2535	kom.
Klizač - " šestica "	AL2502	kom.			
Klizač s kotačićem 	AL2507	kom.			
Klizač 	AL2515	kom.			

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!

Montaža




Stropna montaža
u spuštenu strop



Stropna montaža
u žbuku ili utor u stropu



Profilna spojnica



Stropna montaža
u spuštenu strop sa profilnim nosačem AL2535



Profilni nosač AL2535

AL 350, AL 360, AL 370


AV 03.05

- aluminijske vodilice za ugradnju u spuštene stropove
- praktično rješenje za srednje teške zavjese i dekore
- može se koristiti i za teže dekore i zavjese uz primjenu klizača s kotačićem i metalnih kvačica



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: idealna vrsta vodilice za ugradnju u spuštene stropove, praktična primjena za srednje teške zavjese i dekore, moguća je i primjena za teške zavjese i dekore uz upotrebu klizača s kotačićem i metalnih kvačica

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža:
AL350 - 2 kanala na strop
Pribor:
klizači AL2503
završni čepovi AL2504


Montaža:
AL360 - 2 kanala na strop
Pribor:
klizači Mini AL2503
završni čepovi AL2504

Montaža:
AL370 - 3 kanala na strop
Pribor:
klizači AL2503
završni čepovi AL2504


Dužina [cm]	Broj klizača
100	32
120	40
140	44
160	52
180	60
200	64
220	72
240	76
260	84
280	92
300	96
320	104
340	108
360	116
380	124
400	128
420	136
440	140
460	148
480	156
500	160
svakih sljedećih 20 cm	
sa klizačima s kotačićem i metalnim kvačicama	

Broj klizača
48
60
66
78
90
96
108
114
126
138
144
156
162
174
186
192
204
210
222
234
240


SAVIJANJE VODILICA AL 350, AL 360, AL 370 NIJE MOGUĆE !



AL 350




AL 360























AL 370

SPAJANJE VODILICA POD KUTEM

	Opis artikla	Šifra artikla
	Vod.rezana pod kutem	AL2537
	Kutna spojnica AL2720 naručuje se posebno	




Komponente za aluminijske vodilice AL350, AL360, AL370


Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.	Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL350  U KOMADU (6 met.)	alu AL350 bijela AL350	met. met.	Klizač s kotačićem 	AL7802	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL350  REZANA	alu AL350A bijela AL350A	met. met.	Metalna kvačica 	alu AL2513	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL360  U KOMADU (6 met.)	alu AL360 bijela AL360	met. met.	Završni čep 	AL2504	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL360  REZANA	alu AL360A bijela AL360A	met. met.	Završni čep 	AL3896	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL370  U KOMADU (6 met.)	alu AL370 bijela AL370	met. met.	Kutna spojnica 	alu AL2720	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Vodilica AL370  REZANA	alu AL370A bijela AL370A	met. met.	Spojnica za profil 	AL0381	kom.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.					
Klizač 	AL2503	kom.	Podloška 14 x 14 mm 	AL0310	kom.
			Vijak 4 x 10 mm za podlošku 	ALZ308	100 kom.
Osni klizač 	AL2501	kom.	Profilni nosač 	AL2535	kom.
Klizač - " šestica "	AL2502	kom.	Vijak i tipla 6 mm 	Z224	kom. vijak 6 mm
Klizač s kotačićem 	AL2507	kom.		Z53	kom. tipla 6 mm
Klizač 	AL2515	kom.			

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!


Montaža



Stropna montaža AL 350



Stropna montaža AL 360



Stropna montaža AL 370


AL 363

AV 03.09

- aluminijska vodilica za montažu na sve vrste stropova
- mogućnost ugradnje " mušica " za ugradnju klizača



...jer o tome mnogo ovisi...
SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: 2 kanalna vodilica za ugradnju u sve vrste stropova, mogućnost ugradnje " mušice " za umetanje klizača

Standardne boje: bijela, alu eloksirana

Montaža:
AL363 - 2 kanala na strop, bez "mušice"

Pribor:
klizači ALZ10
završni čepovi 54D ALZ26
vijci i tiple Z224 i Z53

Montaža:
AL363 - 2 kanala na strop, sa "mušicama"

Pribor:
klizači ALZ10
završni čepovi Mini AL5
" mušice " ALZ13
vijci i tiple Z224 i Z53


Dužina [cm]	Broj klizača	Vijci, tiple
100	32	5
120	40	5
140	44	6
160	52	6
180	60	7
200	64	7
220	72	8
240	76	8
260	84	9
280	92	9
300	96	10
320	104	10
340	108	11
360	116	11
380	124	12
400	128	12
420	136	12
440	140	13
460	148	13
480	156	14
500	160	14

svakih slijedećih 20 cm


Broj klizača	Vijci, tiple
32	5
40	5
44	6
52	6
60	7
64	7
72	8
76	8
84	9
92	9
96	10
104	10
108	11
116	11
124	12
128	12
136	12
140	13
148	13
156	14
160	14

svakih slijedećih 20 cm

SAVIJANJE VODILICE AL 363 NIJE MOGUĆE !
















SPAJANJE VODILICA POD KUTEM

	Opis artikla	Šifra artikla
	Vod.rezana pod kutem	AL2537




Komponente za aluminijsku vodilicu AL363

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL363  U KOMADU (6 met.)	alu AL363 bijela AL363	met. met.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.		
Vodilica AL363  REZANA	alu AL363A bijela AL363A	met. met.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.		
Klizač 	ALZ10	100 kom.
Završni čep Mini 	AL5	kom.
Klizač s kotačićem 	ALZ28	100 kom.
CLICK klizač Midi HC-91 	ALZ207	100 kom.
Završni čep 	ALZ26	kom.
Završni čep 	AL3896	kom.
Završni čep 	AL0222	kom.
" Mušica " za klizače 	ALZ13	kom.

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Klizač s kotačićem 	Z224	kom.
		vijak 6 mm
	Z53	kom.
		tipla 6 mm
Štap za uvlačenje do širine 260 cm 	ALZ1	kom.
Štap za uvlačenje do širine 300 cm 	ALZ2	kom.

Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!

Montaža



Stropna montaža AL 363

AL 090, AL 092, AL 094


AV 03.13

- aluminijske vodilice za stropnu montažu
- AL 090 sa dodatnim odmakom za montažu
- AL 094 sa maskom



...jer o tome mnogo ovisi...

SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: AL 090: 1 kanalna vodilica za stropnu montažu sa dodatnim odmakom za montažu
 AL 092: 2 kanalna vodilica za stropnu montažu
 AL 094: 2 kanalna vodilica za stropnu montažu sa maskom

Standardne boje: AL 090 i AL 092 bijela, alu eloksirana
 AL 094 dostupna je samo u bijeloj boji

Montaža:
 AL090 - 1 kanal na strop
Pribor:
 klizači AL2503
 završni čepovi AL2504

Montaža:
 AL092 - 2 kanala na strop
Pribor:
 klizači AL2503
 završni čepovi AL2504


Montaža:
 AL094 - 2 kanala na strop
Pribor:
 klizači AL2503
 završni čepovi AL2504

Dužina [cm]	Broj klizača
100	16
120	20
140	22
160	26
180	30
200	32
220	36
240	38
260	42
280	46
300	48
320	52
340	54
360	58
380	62
400	64
420	68
440	70
460	74
480	78
500	80


Broj klizača
32
40
44
52
60
64
72
76
84
92
96
104
108
116
124
128
136
140
148
156
160

svakih slijedećih 20 cm


SAVIJANJE VODILICA AL 090, AL 092, AL 094 NIJE MOGUĆE !



AL 090




AL 092
















AL 094

SPAJANJE VODILICA POD KUTEM

	Opis artikla	Šifra artikla
	Vod.rezana pod kutem	AL2537




Komponente za aluminijske vodilice AL090, AL092, AL094

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.	Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL090 	alu AL090	met.	Osni klizač 	AL2501	kom.
	bijela AL090	met.			
U KOMADU (6 met.)	maksimalna dužina vodilice - 6 met.				
Vodilica AL090 	alu AL090A	met.	Klizač - " šestica "	AL2502	kom.
	bijela AL090A	met.			
REZANA	maksimalna dužina vodilice - 6 met.				
Vodilica AL092 	alu AL092	met.	Završni čep 	AL2504	kom.
	bijela AL092	met.			
U KOMADU (6 met.)	maksimalna dužina vodilice - 6 met.		Završni čep 	AL3896	kom.
Vodilica AL092 	alu AL092A	met.			
	bijela AL092A	met.	Klizač 	AL2515	kom.
REZANA	maksimalna dužina vodilice - 6 met.				
Vodilica AL094 	bijela AL094	met.	Vijak i tipla 6 mm 	Z224	kom. vijak 6 mm
				Z53	kom. tipla 6 mm
U KOMADU (6 met.)	maksimalna dužina vodilice - 6 met.				
Vodilica AL094 	bijela AL094A	met.			
REZANA	maksimalna dužina vodilice - 6 met.				
Klizač 	AL2503	kom.			


Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!




Montaža



Stropna montaža AL 090



Stropna montaža AL 092



Stropna montaža AL 094


AL 325

AV 03.17

- **alumijska vodilica za montažu na spuštene stropove**



...jer o tome mnogo ovisi...
SCHWOLLER-L U Č I Ć



Primjena: vodilica za ugradnju u spuštene stropove sa mogućnošću ugradnje " mušica " za klizače

Standardne boje: alu eloksirana, bijela

Montaža:
AL325 - 2 kanala na spuštenu strop, bez "mušice"
Pribor:
klizači ALZ10
završni čepovi 54D ALZ26


Montaža:
AL325 - 2 kanala na spuštenu strop, sa "mušicama"
Pribor:
klizači ALZ10
završni čepovi Mini AL5
" mušice " ALZ13

Dužina [cm]	Broj klizača
100	32
120	40
140	44
160	52
180	60
200	64
220	72
240	76
260	84
280	92
300	96
320	104
340	108
360	116
380	124
400	128
420	136
440	140
460	148
480	156
500	160
svakih slijedećih 20 cm	

Broj klizača
32
40
44
52
60
64
72
76
84
92
96
104
108
116
124
128
136
140
148
156
160
svakih slijedećih 20 cm











SAVIJANJE VODILICA AL 325 NIJE MOGUĆE !









SPAJANJE VODILICA POD KUTEM

	Opis artikla	Šifra artikla
	Vod.rezana pod kutem	AL2537



Komponente za aluminijsku vodilicu AL325

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vodilica AL325  U KOMADU (6 met.)	alu AL325 bijela AL325	met. met.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.		
Vodilica AL325  REZANA	alu AL325A bijela AL325A	met. met.
maksimalna dužina vodilice - 6 met.		
Klizač 	ALZ10	100 kom.
Završni čep Mini 	AL5	kom.
Klizač s kotačićem 	ALZ28	100 kom.
CLICK klizač Midi HC-91 	ALZ207	100 kom.
Završni čep 	ALZ26	kom.
Završni čep 	AL3896	kom.
Završni čep 	AL0222	kom.
" Mušica " za klizače 	ALZ13	kom.

Opis artikla	Šifra artikla	Jed.mj.
Vijak i tipla 6 mm 	Z224	kom.
	Z53	vijak 6 mm kom.
		tipla 6 mm
Štap za uvlačenje do širine 260 cm 	ALZ1	kom.
Štap za uvlačenje do širine 300 cm 	ALZ2	kom.
Profil za spajanje vod. AL325 	bijela AL2519 alu AL2519	kom. kom.
Nosač 	alu AL2533	kom.
Nosač 	alu AL2534	kom.


Molimo vas da prilikom naručivanja komponentni **OBVEZNO** navedete šifru artikla kako bi se izbjegle eventualne pogreške!

Montaža



50 - 80 mm

Stropna montaža na spuštenu strop



Stropna montaža na spuštenu strop sa nosačima AL2533 ili AL2534